

**SAUGAUS DARBO IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ
STATYBVIETĖJE SUBRANGOVAMS
LST EN ISO 45001:2023, LST EN ISO 14001:2015**

Subrangovas, vykdamas darbus pagal pasirašytą subrangos sutartį su UAB „Inti“ ir atlikdamas statybos darbus UAB „Inti“ statybvietėje, privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos teisės aktų reikalavimų.

Prieš pradedant darbus ir darbų eigoje UAB „Inti“ statybvietėje, subrangovas:

- Įgyvendina būtinas darbo organizavimo priemones: darbo ir poilsio laiko tvarkos laikymąsi, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbuotojų darbo sąlygas.
- Įvertina profesinę riziką darbuotojų darbo vietose ir numato prevencinių, techninių, kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių poreikį darbo vietose ir užtikrina jų atsiradimą, įrengimą prieš pradedant darbus, atsižvelgiant į darbų pobūdį ir užtikrina jų naudojimą visų darbų metu, visiems esantiems ir galintiems atsirasti kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams, darbuotojų darbo vietose. Supažindina darbuotojus su profesine rizika ir saugos priemonėmis. Visos pavojingos zonos privalo būti aptvertos ir paženklintos saugos ženklais, kad darbuotojams nebūtų galimybės nukristi, įkristi, užsikabinti ar kitaip susižaloti. Subrangovo atstovas informuoja UAB „Inti“ statybvietėje paskirtus atsakingus asmenis apie pavojus dėl kurių gali būti pakenkta ir UAB „Inti“ darbuotojų sveikatai arba įvykti avarija, incidentas ir pan..
- Parengia ir supažindina darbuotojus su vykdomų darbų statybos technologinėmis kortelėmis, technologiniu projektu.
- Suformuoja skaidriai dirbančiojo ID, kiekvienam į statybvietę atvykstančiam vykdyti darbo, kontrolės funkcijas, subrangovo įmonės darbuotojui.
- Prieš darbų pradžią, taip pat, pagal poreikį darbų eigoje, įvykus incidentui, nelaimingam atitikimui statybvietėje, instruktuoja darbuotojus DSS ir gaisrinės saugos instrukcijomis subrangovo įmonėje nustatyta tvarka.
- Prieš pradedant darbus, supažindina darbuotojus su darbo priemonių, įrenginių naudojimo instrukcijomis, vadovais. Apmoko darbuotojus kaip saugiai dirbti.
- Darbams, susijusiems su didesne rizika darbuotojų saugai ir sveikatai statybvietėje, parengia ir išduoda atsakingiems asmenims Leidimą, su kuriame numatyti saugos priemonėmis supažindinami darbuotojai. Skiria atsakingus statybos darbų vadovus konkrečioje statybvietėje.

- Subrangovo įmonėje, nustatyta tvarka, vykdo darbuotojų neblaivumo ir apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų kontrolę. Nedelsiant nušalina darbuotoją nuo darbo, jei darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. UAB „Inti“ atsakingais paskirti statybvietėje darbuotojai, turi teisę vykdyti neblaivumo ir apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų kontrolę, atsiradus įtarimui, kad darbuotojus gali būti neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.
- Tiria incidentus, nelaimingus atsitikimus darbe ar pakeliui į darbą ir iš darbo, kurie įvyksta subrangovo įmonės darbuotojams. UAB „Inti“ atstovas, turi teisę, dalyvauti tiriant subrangovo darbuotojams įvykusius incidentus, nelaimingus atsitikimus statybvietėje. Apie visus incidentus, nelaimingus atsitikimus įvykusius statybvietėje, subrangovo atstovai privalo informuoti UAB „Inti“ atsakingus darbuotojus: objekte paskirtą statybos darbų vadovą, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą.
- Aprūpina darbuotojus buitinėmis patalpomis, higienos priemonėmis, užtikrina, kad darbuotojai dirbdami, kai oro temperatūra darbo aplinkoje yra aukštesnė nei 26 laipsnių celsijaus būtų aprūpinti geriamuoju vandeniu, jiems būtų suteikiamos papildomos pertraukėlės pailsėti pavėsyje. Kai darbuotojai, dirba lauke arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip minus 10 laipsnių celsijaus, užtikrina, kad jiems būtų suteikiamos specialios, ne trumpesnės, kaip 10 minučių pertrauka, ne rečiau kaip kas pusantros valandos šildomose patalpose.
- Užtikrina, kad visos, statybvietėje naudojamos darbo priemonės, įranga, technika, įrankiai atitiktų jiems keliamus saugos reikalavimus, būtų tvarkingi, potencialiai pavojingi įrenginiai patikrinti vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais.
- Suderina su UAB „Inti“ statybvietėje atsakingais asmenimis medžiagų, reikalingos įrangos ir kt., sandėliavimo, laikymo vietas. Medžiagos sandėliuojamos, kraunamos tvarkingai, saugiai, kad nebūtų virtimo, griuvimo pavojaus.
- Užtikrina, kad naudojant chemines pavojingas medžiagas darbuotojai būtų supažindinti su cheminių medžiagų saugos duomenų lapais, laiko jas tik saugioje paženklintoje taroje, minimaliais, darbui reikalingais kiekiais. Draudžiama pavojingas medžiagas laikyti prie uždegimo šaltinių, naftos dujų, deguonies balionų.
- Pasirūpina, kad visos, statybos procese susidarančios atliekos būtų rūšiuojamos, ypatingas dėmesys skiriamas pavojingų atliekų rūšiavimui. Atliekos laikomos, tam skirtuose, identifikuotuose konteineriuose ir tinkamai utilizuojamos (LR Atliekų tvarkymo taisyklės).
- Užtikrina statybvietėje ir šalia statybvietės esančioje teritorijoje aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi: saugo želdinius, medžius, krūmus. Iki darbų pradžios būtina aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto. Vykdamas kasimo darbus, būtina nepažeisti medžių šaknų. 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus galima vykdyti tik rankiniu būdu. Privaloma

saugoti medžių kamienus ir lajas, taip pat laikytis kitų LR Aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų.

- Aprūpina darbuotojus pirmos pagalbos rinkiniais, apmoko darbuotojus teikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems.
- Užtikrina pirminių gaisro gesinimo priemonių: gesintuvų buvimą, laiko juos saugioje, matomoje vietoje, organizuoja jų patikrą, moko darbuotojus naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
- Darbuotojų buitinėse patalpose privalo būti naudojama tik saugi buitinė technika: virduliai, mikrobangų krosnelės, šildytuvai. Prieš juos jungiant būtina įsitikinti, kad jungiamų prietaisų įtampa neviršija leistinos, kad laikina elektros instaliacija tvarkinga, nepažeista elektros laidų, kabelių izoliacija. Vykdamas statybos darbus objekte privaloma naudoti tik saugius elektrinius įrankius, elektros prailgintuvus.

Privaloma laikytis ir vykdyti ne tik šioje atmintinėje išdėstytų punktų reikalavimus, bet ir visus, kitus, su darbuotojų sauga ir sveikata, aplinkosauga, gaisrine sauga, elektrosauga, susijusius, LR teisės aktų reikalavimus ir teisėtus UAB „Inti“ atsakingais, paskirtų statybos objekte, asmenų pavedimus ir nurodymus, kad būtų išvengta pavojų, avarių, incidentų, nelaimingų atsitikimų ar kitų sunkių padarinių statybos objekte.

Įvykus nelaimingam atsitikimui, incidentui, avarijai ar kitam įvykiui dėl kurio gali atsirasti pavojus objektui, darbuotojams statybos objekte ar šalia statybvietyse esančiai teritorijai, kitiems asmenims, subrangovas nedelsiant privalo apie tai informuoti UAB „Inti“ darbuotojo saugos ir sveikatos specialistą telefonu numeriu + 370 650 97206 ir UAB „Inti“ statybos direktorių telefonu numeriu + 370 650 97075.